

Edición de wikis MediaWiki

Emilio José Rodríguez Posada
Noelia Sales Montes

Octubre 2010

Índice

| | |
|---|----------|
| 1. Edición básica | 2 |
| 1.1. Formatos de texto | 2 |
| 1.2. Enlaces a otros artículos | 2 |
| 1.3. Enlaces a páginas web externas | 3 |
| 1.4. Listas | 3 |
| 1.5. Secciones | 3 |
| 2. Imágenes | 3 |
| 3. Categorías | 4 |
| 4. Interwikis | 5 |
| 5. Tablas | 5 |
| 6. Plantillas | 6 |
| 7. Palabras mágicas | 7 |
| 8. Para profundizar | 8 |

1. Edición básica

Para editar un artículo basta con pulsar la pestaña «editar» situada en la parte superior de la pantalla. Es posible que un artículo esté protegido o semiprotegido,¹ en ese caso sólo podrían editarlo los administradores o los usuarios registrados, respectivamente.

1.1. Formatos de texto

Es posible dar formato al texto de los artículos.

| Código | Salida |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>"Negritas"</code> | Negritas |
| <code>"Cursivas"</code> | <i>Cursivas</i> |
| <code>""Cursivas en negrita""</code> | <i>Cursivas en negrita</i> |

Algunas recomendaciones:

- No abusar de negritas y cursivas pues suelen dificultar la lectura del texto.

1.2. Enlaces a otros artículos

Podemos enlazar con otros artículos como si de una página web se tratase.

| Código |
|---|
| <code>Da Vinci nació en [[Pisa]]</code> |
| <code>Da Vinci era [[Renacimiento renacentista]]</code> |
| <code>Leonardo estudió muchas [[ciencia]]s</code> |

Algunas recomendaciones:

- No conviene llenar todo el texto de enlaces. Enlazar solo aquello que aporte información al artículo.
- No hace falta poner «_» para separar palabras. «Leonardo da Vinci» es correcto, «Leonardo_da_Vinci» es incorrecto aunque funcione.
- Debemos ser fieles a mayúsculas y minúsculas. Si queremos enlazar con «Leonardo da Vinci» no debemos poner «leonardo da vinci», pues lo más probable es que no funcione (más información sobre esto en el apartado sobre redirecciones).

¹Los artículos se protegen contra la edición por diversos motivos: vandalismo continuado, diferencias sin consensuar sobre el contenido, alto riesgo de vandalismo, etc. Ejemplos de páginas frecuentemente protegidas contra la edición en Wikipedia en español son «Cataluña», «Augusto Pinochet» e «Idioma valenciano», entre muchas otras. La página principal de Wikipedia, la portada, siempre está protegida y sólo pueden editarla los bibliotecarios.

1.3. Enlaces a páginas web externas

Los llamados «enlaces externos» son vínculos que apuntan a páginas web de Internet que permiten ampliar la información disponible en los artículos.

| Código | Salida |
|---|---|
| [http://es.wikipedia.org Wikipedia en español] | Wikipedia en español |
| [http://es.wikipedia.org] | [1] |
| http://es.wikipedia.org | http://es.wikipedia.org |

1.4. Listas

Hay dos tipos principales de listas.

| Código | Salida | Comentarios |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| # Elemento 1 | 1. Elemento 1 | Lista enumerada |
| ## Elemento 1.1 | 1.1. Subelemento de 1 | |
| # Elemento 2 | 2. Elemento 2 | |
| * Elemento 1 | • Elemento 1 | Lista sin numerar |
| * Elemento 2 | • Elemento 2 | |
| ** Elemento 2.1 | • Elemento 2.1 | |

1.5. Secciones

Es posible y necesario estructurar el texto en secciones y subsecciones.

| Código | Salida | Comentarios |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| = Sección 1 = | Sección 1 | Es posible llegar hasta el 6º nivel |
| == Sección 2 == | Sección 2 | |
| === Sección 3 === | Sección 3 | |

Algunas recomendaciones:

- No usar el tamaño 1 ni tamaños a partir del 5. El 1 es demasiado grande y a partir del 5 la estructura de secciones se hace incómoda.

2. Imágenes

Antes de incluir una imagen en un wiki debes cerciorarte de que tiene una licencia libre compatible con el proyecto. En proyectos de la Fundación Wikimedia las principales licencias aceptadas son: Dominio Público, GFDL, CC-by, CC-by-sa.

Debes seguir los siguientes pasos:

1. Subir la imagen al wiki a través del formulario de subida:²

www.wiki.org/wiki/Special:Upload

2. Ir al artículo en cuestión e incluir una de las siguientes posibilidades:

- a) Para imágenes a la derecha:

```
[[Archivo:TorreDeSegovia.jpg|thumb|right|200px|Torre de Segovia]]
```

- b) Para imágenes a la izquierda:

```
[[Archivo:TorreDeSegovia.jpg|thumb|left|200px|Torre de Segovia]]
```

Otras posibilidades:

- Usar `<gallery></gallery>`. Permite insertar una galería de imágenes, todas con el mismo tamaño y alineadas. Ejemplo:

```
<gallery>
Archivo:Imagen1.jpg|Esta es la imagen 1
Archivo:Imagen2.jpg|Esta es la imagen 2
Archivo:Imagen3.jpg|Esta es la imagen 3
</gallery>
```

3. Categorías

Es posible y necesario categorizar los artículos.

| Código | Comentarios |
|----------------------------------|--|
| [[Category:Municipios de Cádiz]] | Se categoriza en “Municipios de Cádiz” |

Algunas recomendaciones:

1. No categorizar de manera redundante. No incluir a Algeciras en “Municipios de Cádiz” y en “Municipios de España” a la vez. Usar la más descriptiva.
2. El código de las categorías se pone al final del artículo.

²En el caso específico de Wikipedia, las imágenes deben subirse al hosting propio de la Fundación Wikimedia, <http://commons.wikimedia.org> (<http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Upload>)

4. Interwikis

Si estamos editando en Wikipedia podemos enlazar un artículo con su homólogo en otro idioma.

| Código | Comentarios |
|--------------|--|
| [[en:Spain]] | El artículo «España» quedará enlazado con su homólogo en inglés. |

Alguna recomendaciones:

- No tenemos que adivinar si existe tal artículo en tal idioma. Basta con ir al artículo en Wikipedia en inglés y copiar los *interwikis* desde allí.
- Los *interwikis* van al final del artículo, después de las categorías.

5. Tablas

MediaWiki soporta la creación de tablas en formato HTML, aunque conviene utilizar su propia sintaxis.

Toda tabla comienza con «{|» y termina con «|}». Justo detrás de «{|» es posible insertar estilo CSS. Cada fila se genera poniendo «|-» y la separación entre celdas de una misma fila se realiza con «||».

Un ejemplo:

```
{| style=estilo CSS
! CabeceraA !! CabeceraB !! CabeceraC
|-
| Celda1Fila1 || Celda2Fila1 || Celda3Fila1
|-
| Celda1Fila2 || Celda2Fila2 || Celda3Fila2
|}
```

Resultado:

| CabeceraA | CabeceraB | CabeceraC |
|------------------|------------------|------------------|
| Celda1Fila1 | Celda2Fila1 | Celda3Fila1 |
| Celda1Fila2 | Celda2Fila2 | Celda3Fila2 |

Es posible utilizar las propiedades «colspan», «rowspan», «align» y «valign». Para ello basta con colocar el código antes de la celda que queremos sea afectada.

Ejemplo con «colspan»:

```
{| style=estilo CSS
! CabeceraA !! CabeceraB !! CabeceraC
|-
| colspan=2 | Celda1Fila1 || Celda2Fila1
|-
| Celda1Fila2 || Celda2Fila2 || Celda3Fila2
|}
```

Resultado:

| CabeceraA | CabeceraB | CabeceraC |
|------------------|------------------|------------------|
| Celda1Fila1 | | Celda2Fila1 |
| Celda1Fila2 | Celda2Fila2 | Celda3Fila2 |

6. Plantillas

Las plantillas son páginas que pueden ser incluidas en otras páginas. Su cometido es evitar que un mismo texto o código tenga que ser repetido en infinidad de lugares, lo que podría provocar errores de consistencia. Además, sus funciones se pueden flexibilizar mediante parámetros.

Toda plantilla comienza con «{{» seguido del nombre y finaliza con «}}». Debemos tener en cuenta que una plantilla puede contener cualquier cosa en su interior: imágenes, texto, otras plantillas... Veamos un ejemplo, supongamos que el contenido de la página «Plantilla:MiPlantilla» es el siguiente:

Hola {{{1}}}, ¿cómo estás? Yo {{{2}}}.

Ahora, si fuéramos a cualquier otra página del sitio, y pusieramos:

{{MiPlantilla|Pepe|bien}}

El resultado sería:

Hola Pepe, ¿cómo estás? Yo bien.

Podríamos hacer que si no se le pasa el «parámetro 2», escribiera un texto por defecto. El código de la plantilla debería ser:

Hola {{{1}}}, ¿cómo estás? Yo {{{2|mal}}}.

De este modo si llamamos a la plantilla:

```
{{MiPlantilla|Pepe}}
```

Veríamos:

Hola Pepe, ¿cómo estás? Yo mal.

Este es un ejemplo muy simple y carente de utilidad. Las plantillas pueden llegar a ser tan complejas como sea necesario y en Wikipedia se hace un uso intensivo de ellas, sobre todo para poner tablas de información en los artículos llamadas «Infobox» o «Fichas».

Si quisieramos que una parte de la plantilla no fuera visible en la página en la que se integra, bastaría con poner ese fragmento entre las etiquetas `<noinclude>` y `</noinclude>`.

7. Palabras mágicas

El software MediaWiki proporciona una serie de instrucciones llamadas «palabras mágicas» con las que es posible realizar cálculos con las *parserFunctions*. Son usadas ampliamente en las plantillas.

| Código | Salida | Comentarios |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| {{CURRENTDAY}} | 1 | Día del mes |
| {{CURRENTDAY2}} | 01 | Día del mes con 2 dígitos |
| {{CURRENTDAYNAME}} | jueves | Nombre del día de la semana |
| {{CURRENTDOW}} | 4 | Número del día de la semana |
| {{CURRENTMONTH}} | 01 | Número del mes |
| {{CURRENTMONTHABBREV}} | ene | Abreviatura del nombre del mes |
| {{CURRENTMONTHNAME}} | enero | Nombre del mes |
| {{CURRENTTIME}} | 00:00 | Hora en formato 24 horas |
| {{CURRENTHOUR}} | 00 | Hora actual |
| {{CURRENTWEEK}} | 1 | Semana del año |
| {{CURRENTYEAR}} | 2010 | Año |
| {{CURRENTTIMESTAMP}} | 20100101000000 | Timestamp UNIX |

Cuadro 1: Palabras mágicas referentes a unidades temporales

| Código | Salida | Comentarios |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| {{CURRENTVERSION}} | 1.15.1 | Versión del software |
| {{NUMBEROFEDITS}} | 314.159 | Número de ediciones realizadas |

Continúa en la página siguiente...

| ...continúa desde la página anterior | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| Código | Salida | Comentarios |
| {{NUMBEROFEDITS:R}} | 314159 | Número de ediciones realizadas (<i>Machine-Readable</i> ¹) |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | 4.023 | Número de artículos |
| {{NUMBEROFARTICLES:R}} | 4023 | Número de artículos (<i>Machine-Readable</i> ¹) |
| {{NUMBEROFPAGES}} | 6.341 | Número total de páginas (incluye artículos, páginas de discusión, etc) |
| {{NUMBEROFPAGES:R}} | 6341 | Número total de páginas (<i>Machine-Readable</i> ¹) |
| {{NUMBEROFFILES}} | 666 | Número de ficheros subidos |
| {{NUMBEROFFILES:R}} | 666 | Número de ficheros subidos (<i>Machine-Readable</i> ¹) |
| {{NUMBEROFUSERS}} | 42 | Número de cuentas de usuario registradas |
| {{NUMBEROFUSERS:R}} | 42 | Número de cuentas de usuario registradas (<i>Machine-Readable</i> ¹) |
| {{NUMBEROFADMINS}} | 8 | Número de usuarios con privilegios de administrador |
| {{NUMBEROFADMINS:R}} | 8 | Número de usuarios con privilegios de administrador (<i>Machine-Readable</i> ¹) |

Cuadro 2: Palabras mágicas referentes a datos estadísticos

8. Para profundizar

1. Ayuda de Wikipedia en inglés: <http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Contents>
2. Preguntas frecuentes: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ_Index
3. Ayuda para tablas: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Tablas>
4. Ayuda para plantillas: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Plantillas>

¹Las versiones *Machine-Readable* de estas palabras mágicas se utilizan para realizar cálculos con la extensión *ParserFunctions*.